



Manejo del dolor por punción en niños hospitalizados

Management of puncture pain in hospitalized children

Leonor C. Martínez^a, Marcela Ortiz^b, Marcela Monge^c, María José Conejero^d

Tabla Suplementaria 1. Escala de comportamiento de Frankl

Categoría	Descripción
Definitivamente Negativo	Rechaza el tratamiento Llanto intenso Movimientos fuertes de las extremidades No es posible la comunicación verbal Comportamiento agresivo
Levemente Negativo	Rechaza el tratamiento Movimientos leves de las extremidades Comportamiento tímido-bloquea la comunicación Acepta y acata algunas órdenes Llanto monótonico
Levemente Positivo	Acepta tratamiento de manera cautelosa Llanto esporádico Se puede establecer comunicación verbal Fluctúa fácilmente entre levemente negativo y levemente positivo
Definitivamente Positivo	Cooperación Buena comunicación Motivación e interés por el tratamiento Relajación y control de las extremidades

Manejo del dolor por punción en niños hospitalizados

Management of puncture pain in hospitalized children

Leonor C. Martínez^a, Marcela Ortiz^b, Marcela Monge^c, María José Conejero^d

Tabla Suplementaria 2. Escala de comportamiento de CHEOPS

Criterios	Comportamientos Observados	Resultados
Gritos - Llantos	Ausentes	1
	Gemidos, llantos	2
	Gritos vigorosos, sollozos	3
Expresión del rostro	Sonrisa, expresión positiva	0
	Expresión nula, expresión neutra	1
	Lagrimo, expresión negativa	2
Verbalización	Habla de diversas cosas, no se queja de nada	0
	Nada (el niño no habla)	1
	Se queja, pero no de dolor	1
	Se queja de dolor	2
Actitud corporal	Cuerpo en reposo	1
	Agitación, movimientos desordenados, rigidez	2
	Enfermo de pie en su cama	2
Deseo de tocar la herida	Nulo (no busca tocarse la herida)	1
	Importante (trata de tocarla)	2
	En reposo o animadas por algunos movimientos raros	1
Extremidades inferiores	Movimientos incesantes, da patadas	2
	Se pone de pie, o en cuclillas o se arrodilla	2